Cod. Fiscale - Part. IVA: 01521330033

## SCDU RADIODIAGNOSTICA

Direttore Prof. Alessandro CARRIERO

Segreteria: 0321 / 373.3425 – 3733904 - 3733908 Fax 0321 / 3733982

E-Mail: accettazione.radiologia@maggioreosp.novara.it

## R\_RX\_8-001-11 QUESTIONARIO MEZZO DI CONTRASTO TC (MEDICO PRESCRIVENTE)

(D.D. 21/01/2021 n° 71 – Regione Piemonte)

| la non pertinenza<br>dico Responsabile<br>e, può concludere<br>caso di minore) a |
|--|
| dico Responsabile<br>le, può concludere  |
| dico Responsabile<br>le, può concludere  |
| dico Responsabile<br>e, può concludere   |
| che la sua piena<br>postigli.  |
|  |
| □ SI □ NO  |
| $\square$ SI $\square$ NO  |
| $\square$ SI $\square$ NO  |
| □ SI □ NO  |
| □ SI □ NO  |
| □ SI □ NO  |
| □ SI □ NO  |
| <br>vento esterno che  |
|  |
|  |

Nel caso in cui nel questionario dovesse riportare un valore di e-GFR<30, si prega di contattare a mezzo mail (accettazione.radiologia@maggioreosp.novara.it) il Servizio di Radiologia presso cui sarà eseguito l'esame non appena ottenuta la data dell'appuntamento, onde poter mettere in atto adequati provvedimenti.

Nel caso in cui nel questionario dovesse rispondere "si" una o più volte alle prime cinque voci dovrà sottoporsi a preparazione antiallergica come da protocollo aziendale (scaricabile nella sezione modulistica dell'area sanitaria Radiodiagnostica del sito dell'Ospedale Maggiore della Carità).

Gli utenti da sottoporre a preparazione antiallergica devono essere accompagnati e dopo l'effettuazione dell'esame non possono mettersi alla guida di alcun veicolo.

\*Pazienti con eGFR > 30 ml/min/1,73 m2 e senza segni di danno renale acuto, in cui il mezzo di contrasto viene iniettato per via venosa o per via arteriosa possono continuare ad assumere metformina normalmente.

Pazienti con eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 in cui il mezzo di contrasto viene somministrato per via venosa o per via



Cod. Fiscale - Part. IVA: 01521330033

arteriosa, **devono interrompere l'assunzione di metformina** dal momento dell'esame contrastografico e riprenderla 48 ore dopo avendo valutato il eGFR e se la funzionalità renale non si è deteriorata.

PREMEDICAZIONE (PAZIENTI RICOVERATI)

| Dichiaro di aver so | omministrato al paziente la premedicazione  | □ antiallergica   | □ nefro              | protettiva  |
|---------------------|---|---|----------------------|---|
| FIRMA DEL MED       | ICO Responsabile dell'esecuzione della premedio   | cazione:  | Data<br>             |   |
|                     | se il paziente non è in grado di firmare autonomamente o ab   |   |                      |   |
|                     | Nato il//   |   |                      |   |
| in qualità di:      | ☐ Tutore / Curatore Speciale / Amministratore ☐ Persona di fiducia / fiduciario nominato nel                                      | e di sostegno del pazie   |                      | interessata)                                      |
|                     |   |   | Continua su          | ul RETRO  |
|                     | re suddetto, in qualità di:  ② Madre ② Tutore/Curatore Special  |   |                      |   |
| Esercente/i LA RES  | PONSABILITA' GENITORIALE (*):   | ☐ ESCLUSIVA (*  | barrare la voce inte | eressata)   |
| FIRMA               |   |   |                      |   |
|                     |   | attesto di aver tradotto fedelmente                               | (firm                | ormazioni generali che<br>na mediatore culturale) |
|                     | IL MEDICO RESPONSABILE risposte fornite dal medico di base che ha in cura ulteriori indagini diagnostic  AUTORIZZA L'ESECUZIONE D | <b>DELL'ESAME TC</b><br>il paziente ed espletat<br>he preliminari |                      |   |
| Firma del Medico    | Responsabile dell'esecuzione dell'esame TC  | Data<br>————  |                      |   |
| Redatto:            | Verificato e Approvato:   | Data emis   |                      | documento:  |
| Medici Radiologi    | Direttore SC Radiodiagnostica Prof. A. Carriero   | Novara, 0   | 03/08/2020 Rev. 2    |   |
| R RY 8-001-11 Oug   | stionario MDC TC 230808 doc   |   | ·                    | Pag 2 di 2  |

